




# Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.

gegründet 1900, gemeinnütziger und nach § 63 BNatSchG anerkannter Naturschutzverein in Bayern

## Herzlich willkommen im Alpenpflanzgarten Vorderkaiserfelden!

Der Garten besteht seit 1930 und wird seither von Ehrenamtlichen des Vereins zum Schutz der Bergwelt gepflegt. Nähere Informationen zum **Verein zum Schutz der Bergwelt (VzSB)** finden Sie unter <https://www.vzsb.de/> und auf Instagram [@verein\\_zum\\_schutz\\_der\\_bergwelt](https://www.instagram.com/verein_zum_schutz_der_bergwelt).

Im Garten sind **mehr als 300 Pflanzenarten aus den Alpen** zu entdecken. Aufgrund des anstehenden Gesteins im Garten (überwiegend Wettersteinkalk) handelt es sich größtenteils um Arten aus den Nördlichen und Südlichen Kalkalpen. Dazwischen wachsen spontan heimische Arten aus dem Kaisergebirge.



Die **Teilbereiche des Gartens** sind mit Nummern gekennzeichnet (Schilder 1-25) und zeigen Vegetationstypen der Alpen (z.B. Latschengebüsche) sowie geographische Regionen (z.B. Ostalpen).

Hier die nummerierten Teilbereiche und ausgewählte Pflanzenarten („rechts“ und „links“ bezieht sich auf Blickrichtung bergauf):

- 1 Felsflur** mit Südalpen-Steinbrech (*Saxifraga hostii*), Berg-Gamander (*Teucrium montanum*).

- 2 **Latschengebüsch** mit Latschen-Kiefer (*Pinus mugo*), Bewimperter Alpenrose (*Rhododendron hirsutum*) und ihrer Hybride (*Rhododendron intermedium*) mit der kalkmeidenden Rostblättrigen Alpenrose (nicht im Garten vorhanden). Im oberen Teil **Bergmischwald** mit Alpen-Heckenkirsche (*Lonicera alpigena*) sowie **subalpiner Fichtenwald** mit Fichte (*Picea abies*) und Sauerklee (*Oxalis acetosella*).
- 3 **Bergmischwald und subalpiner Fichtenwald** mit Braunstieligem Streifenfarn (*Asplenium trichomanes*), Grünstieligem Streifenfarn (*Asplenium viride*), Schneerose (*Helleborus niger*), Alpenlattich (*Homogyne alpina*), Bingelkraut (*Mercurialis perennis*), Moos-Nabelmiere (*Moehringia muscosa*), Rundblättrigem Steinbrech (*Saxifraga rotundifolia*). Im rechten Teil **Schuttflur** mit Grannen-Labkraut (*Galium aristatum*).
- 4 **Felsflur** mit Alpen-Steinquendel (*Acinos alpinus*), Mauer-Streifenfarn (*Asplenium ruta-muraria*), Kalk-Blaugras (*Sesleria caerulea*). Im oberen Teil mit südalpinen Arten: Schaftdolde (*Hacquetia epipactis*), Frühlings-Gedenkemein (*Omphalodes verna*).
- 5 **Alpiner Rasen und Felsflur** mit Bitterer Schafgarbe (*Achillea clavinae*), Milchweißem Mannsschild (*Androsace lactea*), Gelber Betonie (*Betonica alopecuroides*), Silberwurz (*Dryas octopetala*), Herzblättriger Kugelblume (*Globularia cordifolia*), Zwergalpenrose (*Rhodothamnus chamaecistus*), als Spalierweide mit dicht an den Boden gepressten Ästen: die Quendelblättrige Weide (*Salix serpyllifolia*).
- 6 **Hochstaudenflur und Waldsaum** mit Allermannsharnisch (*Allium victorialis*), Fuchs'schem Greiskraut (*Senecio ovatus*).
- 7 **Alpiner Rasen** im linken Teil mit Bitterer Schafgarbe (*Achillea clavinae*), Alpen-Berghähnlein (*Anemone narcissiflora*), Rost-Segge (*Carex ferruginea*), Alpen-Küchenschelle (*Pulsatilla alpina* subsp. *alpina*). Im rechten Teil mit Ästiger Graslilie (*Anthericum ramosum*), Schnee-Heide (*Erica carnea*), Nacktstängel-Kugelblume (*Globularia nudicaulis*), Zwerg-Kreuzdorn (*Rhamnus pumila*), Edel-Gamander (*Teucrium chamaedrys*).
- 8 **Blockschuttflur** mit Wolfs-Eisenhut (*Aconitum lycoctonum*), Kahlem Alpendost (*Adenostyles alpina*; syn. *glabra*), Schwalbenwurz-Enzian (*Gentiana asclepiadea*), Platanen-Hahnenfuß (*Ranunculus platanifolius*), Alpen-Rose (*Rosa pendulina*), Alpen-Johannisbeere (*Ribes alpinum*). Im rechten Teil mit wärmeliebenden Arten: Echte Felsenbirne (*Amelanchier ovalis*), Salomonssiegel (*Polygonatum odoratum*).

- 9 Bergmischwald** mit Weiß-Tanne (*Abies alba*), Hainsalat (*Aposeris foetida*), Wald-Hainsimse (*Luzula sylvatica*), **Hochstaudenflur** mit Trollblume (*Trollius europaeus*).
- 10 Felsflur der Nordostalpen** mit Hahnenfuß-Hasenohr (*Bupleurum ranunculoides*), Ostalpen-Nelke (*Dianthus alpinus*; vikariierend zur Gletscher-Nelke *Dianthus glacialis*, die auf Silikat wächst), Kahlem Berufskraut (*Erigeron glabratus*), Clusius-Primel (*Primula clusiana*).
- 11 Lärchen-Zirben-Wald**
- 12 Felsflur der Zentralalpen** mit kalkmeidenden bis kalktoleranten Pflanzenarten: Besenheide (*Calluna vulgaris*), Lärchenblättriger Miere (*Minuartia laricifolia*), Heide-Ehrenpreis (*Veronica spicata*). Im linken Teil **Felsflur der Südostalpen**: Gelbes Mänderle (*Paederota lutea*). Im oberen Teil Pflanzenarten der sickerfeuchten Felsen und **Schneetälchen**: Zwerg-Glockenblume (*Campanula cochleariifolia*), Kraut-Weide (*Salix herbacea*; eine dicht dem Boden angepresste Spalierweide).
- 13 Waldsaum und Bergwald der Südalpen** mit Aufrechter Waldrebe (*Clematis recta*), Alpen-Sockenblume (*Epimedium alpinum*), Alpen-Goldregen (*Laburnum alpinum*), Schneeweißer Hainsimse (*Luzula nivea*), Frühlings-Gedenkemein (*Omphalodes verna*), Alpen-Bergscharte (*Rhaponticum scariosum* subsp. *rhaponticum*).
- 14 Kalkmagerrasen und Fels- und Schuttfluren** mit Glattem Brillenschötchen (*Biscutella laevigata*), Weidenblatt-Rindsauge (*Bupthalmum salicifolium*), Silberdistel (*Carlina acaulis*), Gelbem Enzian (*Gentiana lutea*; wegen seiner Bitterstoffe vom Weidevieh gemieden, nicht aber von Schnaps-BrennernP), Breitblättrigem Laserkraut (*Laserpitium latifolium*); im rechten Teil Waldstein-Kratzdistel (*Cirsium waldsteinii*; ostalpin), Alpen-Lein (*Linum alpinum*), Kahle Weide (*Salix glabra*).
- 15 Alpiner Rasen und Latschengebüsch** mit Horst-Segge (*Carex sempervirens*), Latschen-Kiefer (*Pinus mugo*), Bewimperter Alpenrose (*Rhododendron hirsutum*)
- 16 Felsflur der Südalpen** mit Berg-Wundklee (*Anthyllis montana*), Monte-Baldo-Segge (*Carex baldensis*), Felsen-Schleifenblume (*Iberis saxatilis*), Schneeweißer Hainsimse (*Luzula nivea*), Pfingstrose (*Paeonia officinalis*), Südalpen-Steinbrech (*Saxifraga hostii*), Alpen-Helmkraut (*Scutellaria alpina*).
- 17 Felsflur der Ostalpen** mit Clusius-Primel (*Primula clusiana*), Kärntner Kühtritt (*Wulfenia carinthiaca*).

- 18 Waldsaum und Buchenwald** mit Bär-Lauch (*Allium ursinum*), Dreiblatt-Windröschen (*Anemone trifolia*), Quirl-Schaumkraut (*Cardamine enneaphyllos*), Wirbeldost (*Clinopodium vulgare*), Wildem Alpenveilchen (*Cyclamen purpurascens*), Türkenbund-Lilie (*Lilium martagon*), Kleiner Traubenhyaazinthe (*Muscari botryoides*), Gewöhnlichem Dost (*Origanum vulgare*), Alpen-Rose (*Rosa pendulina*).
- 19 Hochstaudenflur der Südalpen** mit Alpen-Mannstreu (*Eryngium alpinum*).
- 20 Felsflur der Ostalpen und Felsflur der Südalpen** mit Kleinblütiger Akelei (*Aquilegia einseleana*), Bayerischer Sterndolde (*Astrantia bavarica*), Schildblatt-Hahnenfuß (*Ranunculus thora*). Im oberen Teil **trockener Waldsaum** mit Flügel-Ginster (*Genista sagittalis*, Syn. *Chamaespartium sagittale*), Gewöhnlicher Straußmargarite (*Tanacetum corymbosum*).
- 21 Zirbenwald** mit Ungarn-Enzian (*Gentiana pannonica*).
- 22 Hochstaudenflur** mit kalkmeidenden Pflanzenarten: Verschiedenblättriger Distel (*Cirsium heterophyllum*, Syn. *Cirsium helenoides*), Quirl-Weißwurz (*Polygonatum verticillatum*). Im oberen Teil **Kalk-Schuttflur** mit Alpen-Pestwurz (*Petasites paradoxus*), Alpen-Gämskresse (*Pritzelago alpina*, Syn. *Hutchinsia alpina*), Grasnellenhabichtskraut (*Tolpis staticifolia*).
- 23 Tieflagenform der Alpinen Rasen** (extensiv genutztes Grünland in der Bergwaldstufe, waldfrei gehalten durch Schwenden, Mahd und/oder Beweidung) mit Berg-Distel (*Carduus defloratus*), Berg-Segge (*Carex montana*), Silberdistel (*Carlina acaulis*), Fuchs-Fingerwurz (*Dactylorhiza fuchsii*), Großem Zweiblatt (*Listera ovata*), Weißer Waldhyazinthe (*Plathantha bifolia*). Im oberen Teil **Hochstaudenflur** mit Großer Sterndolde (*Astrantia major*), Akelei-Wiesenraute (*Thalictrum aquilegifolium*), Trollblume (*Trollius europaeus*; giftig, vom Weidevieh gemieden).
- 24 Hochstaudenflur** mit Wilder Engelwurz (*Angelica sylvestris*), Berg-Flockenblume (*Cyanus montanus*, Syn. *Centaurea montana*), Wiesen-Bärenklau (*Heracleum sphondylium*), Hain-Gilbweiderisch (*Lysimachia nemorum*). **Subalpiner Fichtenwald** mit Melampyrum sylvaticum, Blutwurz (*Potentilla erecta*), Fuchs'schem Greiskraut (*Senecio ovatus*), Heidelbeere (*Vaccinium myrtillus*). Im rechten Teil **Alpiner Rasen** mit Horst-Segge (*Carex sempervirens*),
- 25 Bergmischwald** mit Haselwurz (*Asarum europaeum*), Türkenbund-Lilie (*Lilium martagon*), Wald-Bingelkraut (*Mercurialis perennis*), Kleb-Salbei (*Salvia glutinosa*).

Dr. Sabine Rösler (Text), Heinz Staudacher (Gartenplan)  
Stand: Mai 2026

**Kontakt:**

Verein zum Schutz der Bergwelt e.V.

Geschäftsstellenleiterin: Elke Pukall

Anni-Albers-Str. 7

D-80807 München

Tel. +49 (0)89 / 14003 649

Mail: [info@vzsb.de](mailto:info@vzsb.de)

Homepage: <https://www.vzsb.de/>

Weitere Infos zum Garten: <https://www.vzsb.de/alpenpflanzengarten.php>

Instagram: [@vereinzumschutzderbergwelt](https://www.instagram.com/vereinzumschutzderbergwelt)